La Pathologie du Foie est touffue

Au point de vue pratique, la clinique indique qu'il est sage d'attribuer à cet organe, nombre de troubles difficiles à caractériser.

Or, à une *Pathologie complexe*, on doit opposer une *Thérapeutique polyvalente*.

Nul mieux que les "HÉPATOGÈNES CHARVOZ" ne remplit les conditions exigées.

Les "HÉPATOGÈNES" sont, en effet :

par la boldine, le combretus et le buxus sempervirens que des expérimentations suivies nous ont révélé comme un médicament puissant.

ECCOPROTIQUES par le rhamnus.

STIMULANTS

de toutes les fonctions de la cellule hépatique par les extraits biliaires.

POSOLOGIE · DEUX PILULES à chacun des repas.

INDICATIONS - Lithiase biliaire.



Insuffisance hépatique.
Ictères en générai.
Entérites.
Constipation.
Intoxications.

Maladies des pays chauds.

EN RÉSIMÉ.

Les CACHETS DIGESTIFS CHARVOZ et les HÉPATOGÈNES constituent pour le Corps Médical un traitement complet, toujours efficace, capable de donner les plus heureux résultats dans lous les cas de troubles gastrointestinusx et hépatiques, parfois si décevants.

Echantillons et littérature sur demande :

Laboratoires CHARVOZ, 6, Rue Neuve, LYON





tion efficace, facile, jamais nocive, à dosage régulier, à composants scrupuleusement choisis. ment douloureux, les "CACHETS CHARVOZ" permettent au Praticien une médica-Contre tous les Syndromes gastriques, moteurs, sécrétoires ou simple

diffus pour lesquels la thérapeutique usuelle cause si souvent des déboires. Les CACHETS CHARVOZ guérissent souvent, améliorent toujours rapidement ces états complexes et

au cœur. Les CACHETS CHARVOZ régularisent les fonctions gastriques comme la digitale régularise le travail

Les CACHETS CHARVOZ sont en effet :

APÉRITIFS et TONIQUES par le colombo, la gentiane et la noix vomique.

STOMACHIQUES par la badiane.

ANTISEPTIQUES par le benzo-naphtol.

SATURANTS par leur alcalinité à 50% (alcalins solubles et insolubles)

Posologie. - Un "CACHET CHARVOZ" avant ou après chaque repas selon la prédominance des symptômes hypoacides ou hyperacides

Indications .- GASTRALGIES, DYSPEPSIES, GASTRITES, HYPERCHLORHYDRIE FERMENTATIONS ACIDES, INTOXICATIONS INTESTINALES

